



# Prefeitura do Município de Tietê

## ESTADO DE SÃO PAULO



*Tietê, 7 de Junho de 2023.*

### JUSTIFICATIVA

Na entrada da escola EMEB" Profª Maria José Dalbó Giovanetti Polastre", localizada na Rua Roberto Bertola, 149, Jardim Bertola do município de Tietê, consta cobertura em policarbonato para proteção de chuva para os alunos e servidores da escola. A mesma apresenta várias rachaduras, conforme foto abaixo.

Desta forma, se faz necessário a contratação de empresa para realizar a troca da telhas por telhas metálicas, aumentando a durabilidade da cobertura.



### TERMO DESCRITIVO

#### Substituição de Telhado

#### 1. Introdução

Este memorial descreve o serviço de remoção de telha em policarbonato, fornecimento e instalação de telha curvada em galvalume 0,65mm em na unidade escolar EMEB" Profª Maria José Dalbó Giovanetti Polastre", localizada na Rua Roberto Bertola, 149, Jardim Bertola do município de Tietê, a qual segue descrita abaixo, com seus respectivos serviços.

#### 2. Remoção de telha em policarbonato.



# Prefeitura do Município de Tietê

## ESTADO DE SÃO PAULO



O serviço será de remoção de telha em policarbonato localizado na entrada da referida escola. As dimensões da cobertura existente são de 2,80m de largura e 5,30 de comprimento sobre a rampa de acesso.

A empresa deverá remover os itens, incluindo seus acessórios e limpeza do local.

### **3. Fornecimento e instalação de telha em Galvalume e= 0,65mm**

O serviço consiste em fornecimento de telha curvada Calandrada em galvalume com e=0,65mm a ser instalada na estrutura metálica existente e recém-reformada, conforme croqui em anexo. As dimensões da cobertura são de 2,80m de largura e 5,30 de comprimento sobre a rampa de acesso.

**As medidas deverão ser conferidas in loco antes da montagem para evitar pequenas variações.**

---

**Verônica C. B. M. Nastaro**  
Engenheira Civil

---

**Nilza Bernardo Coutinho**  
Secretária da Educação